Scheda di dati di sicurezza
Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH

Revisione 02 del 1 Dicembre 2012

FASCIA ISOLANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: Fascia Isolante
Prevenzione della condensa
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
L'Isolante K-Flex Srl
Via Leonardo da Vinci, 36 - 20877 RONCELLO (MB) -Italia

Tel. +39 039 6824.1
Fax +39 039 6824350

e-mail: Kflex-Reach@isolante.com

Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI) - 0266101029 24 ore su 24

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Effetti acuti sulla salute: Il contatto diretto con occhi e pelle può causare lieve irritazione
Effetti a lungo termine: Contatti ripetuti con la pelle può causare sensibilizzazione
Classificazione della sostanza e della miscela:
Il prodotto non è soggetto a classificazione secondo le Direttive CE.
Elementi dell'etichetta:
In conformità al Reg. 1272/2008/CE (CLP)
Il prodotto non è soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS.
In conformità alla Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE
Conformemente a Direttiva 67/548/CEE, allegato VI: il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CE.
Possibili pericoli (in conformità alla Direttiva 67/548/CE o 1999/45/CE):
Non sono noti pericoli particolari.
Altri pericoli:
Valutazione PBT/vPvB:
Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Non soddisfa i criteri di classificazione come sostanza PBT (persistente/bioaccumulabile/tossica) o vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile).

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Nella formulazione del preparato sono utilizzate sostanze **non classificate come pericolose** ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Sostanza: Asfalto di petrolio
CAS 8052-42-4
EINECS 232-490-9
% Peso: 45-55%

Scheda di dati di sicurezza
Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH

Revisione 02 del 1 Dicembre 2012

FASCIA ISOLANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua per 15 minuti. Consultare un medico in caso di irritazione.
Contatto con la pelle: Rimuovere dalla pelle e lavare con acqua e sapone. Se è difficile da rimuovere, utilizzare acqua ragia minerale. Consultare un medico in caso di irritazione.
Inalazione: Non applicabile.
Ingestione: Non indurre il vomito. Chiamare subito un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione: Per piccoli incendi: utilizzare CO_2, acqua nebulizzata.
Per incendi di grosse dimensioni: usare schiuma, polvere chimica o acqua nebulizzata
Mezzi di estinzione non idonei: Nessuno
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: La decomposizione termica del prodotto durante la combustione o in condizioni di calore estremo, può dar luogo a: monossido di carbonio, anidride carbonica e isobutene.
Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:
Autorespiratore e indumenti protettivi dovrebbero essere indossati nella lotta degli incendi di grandi dimensioni. Determinare la necessità di evacuare o di isolare l'area secondo il piano di emergenza locale. Usare acqua nebulizzata per mantenere freddi i contenitori.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni individuali, precauzioni ambientali e metodi di pulizia: Pulire o raschiare e contenere per il recupero o lo smaltimento.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione: Lavarsi accuratamente dopo l'utilizzo
Condizioni di stoccaggio: Condizioni normali di magazzino sono accettabili.
Non ci sono requisiti speciali per la conservazione.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAS NUMBER	Nome della sostanza	limiti di esposizione
8052-42-4	**Asfalto di petrolio**	**TWA: 5 mg/m^3 (fumi)**

Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici: la ventilazione locale e generale sono raccomandati.
Misure di protezione individuale
Protezione degli occhi: E' necessario indossare occhiali di sicurezza.
Protezione della pelle: Utilizzare guanti. Lavara le mani durante e dopo l'utilizzo.
Guanti adatti: cotone, gomma nitrile, gomma naturale, neoprene.
Protezione personale - vie respiratorie:
Nelle normali condizioni di utilizzo non si rende necessario l'uso di specifici mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Quando le concentrazioni sono al di sopra dei limiti raccomandati o sono sconosciuti, deve essere indossata una protezione respiratoria adeguata. Seguire le norme respiratorie OSHA (29 CFR 1910.134) e utilizzare NIOSH / MSHA respiratori.

Scheda di dati di sicurezza
Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH

Revisione 02 del 1 Dicembre 2012

FASCIA ISOLANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Forma: Solido, nastro estruso
Colore: nero
Odore: debole, lieve odore
Peso specifico: 0.99 g/cm^3
Viscosità: Non determinato
Congelamento / punto di fusione: Non determinato
Punto di ebollizione: Non determinato
Pressione di vapore a 25 °C: Non determinato
Solubilità in acqua: Non determinato
pH: Non determinato
Contenuto volatile: <1% in peso
Punto di infiammabilità: Non applicabile
Temperatura di autocombustione: Non determinato
Limiti di infiammabilità in aria: Non determinato

10. STABILITA' E REATTIVITA':

Stabilità chimica: Stabile
Polimerizzazione pericolosa: non si verificherà polimerizzazione pericolosa.
Condizioni da evitare: Nessuno.
Materiali da evitare: Evitare il contatto con forti ossidanti.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Potenziali effetti sulla salute: Nessuna informazione

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Effetti ambientali: Informazioni complete non è ancora disponibili.
Effetti sul trattamento acque reflue: Informazioni complete non è ancora disponibile.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il materiale non è classificato come rifiuto pericoloso.
Leggi statali o locali possono imporre requisiti regolamentari supplementari per quanto riguarda lo smaltimento.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR: Non soggetto a regolamentazioni

Via mare (IMDG): Non soggetto a codice IMDG.

Via aerea (IATA): Non soggetto alle regole IATA.

Scheda di dati di sicurezza
Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH

Revisione 02 del 1 Dicembre 2012

FASCIA ISOLANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

In conformità alle prescrizioni del D.Leg.vo 16 luglio 1998 n°285 (e Direttiva 1999/45/CE) i prodotti non necessitano di specifica etichetta di pericolosità:

SIMBOLI DI PERICOLO : NON RICHIESTI

CONTIENE : non richiesta evidenza di componenti – (non contiene sostanze classificate come pericolose)

Frasi R : ---- ----

Frasi S : ---- ----

Si rinvia, ove applicabili, anche alle seguenti disposizioni legislative riguardanti la sicurezza del lavoro:

- D.P.R.- 303/1956
- D.L.- 277/1991
- D.L.- 626/1994
- D.L. 25/2002
- D.L.- 242/1996

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite in conformità alle prescrizioni delle Direttive 2001/60/CE, 2001/59/CE, 2001/58/CE.

Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati nel paragrafo 1) senza aver ottenuto preventive istruzioni scritte. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

E' sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti.

Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzia delle proprietà del prodotto stesso.